

Προϊόντα

 **CONTACT**
ITALIA®

Μούφες
ρητίνης




Μούφες ρητίνης
πολυουρεθάνης

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Ø	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
GCI150P	7/15	4x2,5 - 5x1,5	1/20
GCI025P	7/16	4x4 - 5x2,5	1/20
GCI180P	7/25	4x16 - 5x10	1/10
GCI210P	10/31	4x25 - 5x25	1/10
GCI260P	15/29	4x25 - 5x16	1/10
GCI360P	20/39	4x50 - 5x35	1/5



Μούφες ρητίνης
πολυουρεθάνης (Υ)

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		ΚΑΛΩΔΙΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
	Ø MIN.MAX	Ø1 MIN.MAX		
GCY150P	7/15	7/15	5x2,5	1/20
GCY180P	7/15	7/15	5x2,5	1/20
GCY240P	10/25	10/25	5x2,5	1/10
GCY310P	20/42	12/30	5x2,5	1/5



Μούφες ρητίνης
πολυουρεθάνης (Τ)

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		ΚΑΛΩΔΙΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
	Ø MIN.MAX	Ø1 MIN.MAX		
GCT180P	6/16	6/16	5x2,5	1/10
GCT240P	10/25	10/25	5x10	1/10



Ρητίνες
πολυουρεθάνης

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
RES080P	80 ml / 110 g	1/100
RES210P	210 ml / 288 g	1/60
RES350P	350 ml / 480 g	1/40
RES450P	450 ml / 617 g	1/30
RES955P	955 ml / 1308 g	1/5
RES1200P	1200 ml / 1644 g	1/5

Gel



Break - Μούφες με
μονοσυστατικό ζελέ (IP 68)

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
BREAK25	70x42x24	1x25	5/120
BREAK30	100x59x34	1x50 - 5x2,5	5/100
BREAK 50	165x62x36	1x70 - 5x4	3/60
BREAK 100	220x100x50	1x150 - 5x10	1/20



Ταχυσύνδεσμος

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BLISTER
J340-13	1X3	0.75 - 4	1
J340-22	2X2	0.75 - 4	1
J540-15	1X5	0.75 - 4	1



Gel μονοσυστατικό
300gr

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
QUICKGEL30	Gel μονοσυστατικό 300gr	1



Gel μονοσυστατικό
1kg

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
TOPGEL	Gel μονοσυστατικό 1kg	1



Gel Kit
2 συστατικών

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DUOGELRTV200/L	Gel kit 2 συστατικών 5 + 5kg	1

Μονωτικές ταινίες &
θερμοσυστελλόμενα



Μονωτικές
ταινίες

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
NST-P192515NE	25m x 19mm	Μαύρο	10
NST-P192515BI	25m x 19mm	Λευκό	10
NST-P192515BL	25m x 19mm	Μπλε	10
NST-P192515RO	25m x 19mm	Κόκκινο	10
NST-P192515GR	25m x 19mm	Γκρι	10
NST-P192515MA	25m x 19mm	Καφέ	10
NST-P192515GV	25m x 19mm	Κίτρινο/πράσινο	10



Μονωτική ταινία
αυτοβουλκανιζόμενη
μέσης τάσης

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
NST-A190976EPR	9m x 19mm	1



Θερμοσυστελλόμενα
μεσαίου πάχους
με κόλλα

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ (m)
GNT-MSP1203	12/3	1,22
GNT-MSP1605A	16/5	1,22
GNT-MSP2206A	22/6	1,22
GNT-MSP3308A	33/8	1,22
GNT-MSP5516A	55/16	1,22
GNT-MSP6519A	65/19	1,22
GNT-MSP7522A	75/22	1,22
GNT-MSP8525A	85/25	1,22
GNT-MSP9525A	95/25	1,22
GNT-MSP11534A	115/34	1,22
GNT-MSP14042A	140/42	1,22
GNT-MSP16050A	160/50	1,22
GNT-MSP18058A	180/58	1,22

Ακροδέκτες



Ακροδέκτες
πρέσσας

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CPC-T0605	6	5.2	100
CPC-T0606		6.5	100
CPC-T0608		8.4	100
CPC-T0610		10.5	100
CPC-T1006	10	6.5	100
CPC-T1008		8.4	100
CPC-T1010		10.5	100
CPC-T1606	16	6.5	100
CPC-T1608		8.4	100
CPC-T1610		10.5	100
CPC-T1612		13	100
CPC-T2506	25	6.5	100
CPC-T2508		8.4	100
CPC-T2510		10.5	100
CPC-T2512		13	100
CPC-T3506	35	6.5	100
CPC-T3508		8.4	100
CPC-T3510		10.5	100
CPC-T3512		13	100
CPC-T5008	50	8.4	100
CPC-T5010		10.5	100
CPC-T5012		13	100
CPC-T7008	70	8.4	100
CPC-T7010		10.5	100
CPC-T7012		13	100
CPC-T9508	95	8.4	50
CPC-T9510		10.5	50
CPC-T9512		13	50
CPC-T12010	120	10.5	50
CPC-T12012		13	50
CPC-T12014		14.5	50
CPC-T12016		16	50
CPC-T15010	150	10.5	50
CPC-T15012		13	50
CPC-T15014		14.5	50
CPC-T18510	185	10.5	10
CPC-T18512		13	10
CPC-T18514		14.5	10
CPC-T24010	240	10.5	10
CPC-T24012		13	10
CPC-T24014		14.5	10

Ακροδέκτες
με μόνωση

Ακροδέκτες
με μόνωση

Σωληνάκια
τέρματος

Σωληνάκια τέρματος γυμνά			
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CNT-TTN015CU	1,5	20	100
CNT-TTN025CU	2,5	20	100
CNT-TTN04CU	4	20	100
CNT-TTN06CU	6	25	100
CNT-TTN10CU	10	30	100
CNT-TTN16CU	16	35	100
CNT-TTN25CU	25	40	100
CNT-TTN35CU	35	45	50
CNT-TTN50CU	50	50	50
CNT-TTN70CU	70	55	10
CNT-TTN95CU	95	60	10
CNT-TTN120CU	120	65	10
CNT-TTN150CU	150	70	10
CNT-TTN185CU	185	75	10
CNT-TTN240CU	240	80	5

Ακροδέκτες
με μόνωση

Ακροδέκτες οπής			
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CPC-O15050	0,5 - 1,5	●	100
CPC-O15060			100
CPC-O15080			100
CPC-O15100			100
CPC-O25050			100
CPC-O25060	1,5 - 2,5	●	100
CPC-O25080			100
CPC-O25100			100
CPC-O25120			100
CPC-O06060			100
CPC-O06080	4 - 6	●	100
CPC-O06100			100
CPC-O06120			100

Ακροδέκτες δίχαλο			
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CPC-F15030	0,5 - 1,5	●	100
CPC-F15040			100
CPC-F15080			100
CPC-F25030			100
CPC-F25040			100
CPC-F25080	1,5 - 2,5	●	100
CPC-F06035			100
CPC-F06060			100
CPC-F06080	4 - 6	●	100

Ακροδέκτες φαστόν θηλυκοί			
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ Ø (mm²)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CPC-FS15.6308	0,5 - 1,5	●	100
CPC-FS25.6308	1,5 - 2,5	●	100
CPC-FS06.6308	4 - 6	●	100

Ακροδέκτες φαστόν θηλυκοί - Πλήρης μόνωση			
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CPC-FS15.6308I	0,5 - 1,5	●	100
CPC-FS25.6308I	1,5 - 2,5	●	100
CPC-FS06.6308I	4 - 6	●	100

Ακροδέκτες φαστόν αρσενικοί			
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CPC-M15.6308	0,5 - 1,5	●	100
CPC-M25.6308	1,5 - 2,5	●	100
CPC-M06.6308	4 - 6	●	100

Ακροδέκτες ακίδας			
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
PTL-S0515	0,5 - 1,5	●	100
PTL-S1525	1,5 - 2,5	●	100
PTL-S4060	4 - 6	●	100

Σωληνάκια
τέρματος

Σωλνάκια τέρματος με πλήρη μόνωση			
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CNT-TP0515	0,5 - 1,5	●	100
CNT-TP1525	1,5 - 2,5	●	100
CNT-TP0406	4 - 6	●	100
CNT-TP0610	6-10	●	100

Σωληνάκια τέρματος με μόνωση				
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΧΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
PTL-02506	0.25	●	6	500
PTL-05008	0.5	○	8	500
PTL-05010	0.5	○	10	500
PTL-07508	0.75	●	8	500
PTL-07512	0.75	●	12	500
PTL-01008	1	●	8	500
PTL-01012	1	●	12	500
PTL-01508	1.5	●	8	500
PTL-01510	1.5	●	10	500
PTL-01512	1.5	●	12	500
PTL-02508	2.5	●	8	500
PTL-02512	2.5	●	12	500
PTL-04010	4	●	10	500
PTL-04018	4	●	18	100
PTL-06012	6	●	12	100
PTL-06018	6	●	18	100
PTL-10012	10	●	12	100
PTL-10018	10	●	18	100
PTL-16012	16	●	12	100
PTL-16018	16	●	18	100
PTL-25016	25	●	16	50
PTL-35016	35	●	16	50
PTL-50025	50	●	25	25
PTL-70020	70	●	20	25
PTL-95025	95	●	25	25
PTL-012027	120	●	27	25
PTL-015032	150	●	32	25

Σωληνάκια τέρματος με μόνωση - διπολικό καλώδιο				
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΧΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
PTL.2-05008	2 x 0.5	○	8	500
PTL.2-07508	2 x 0.75	●	8	500
PTL.2-01008	2 x 1	●	8	500
PTL.2-01508	2 x 1,5	●	8	500
PTL.2-02510	2 x 2,5	●	10	250
PTL.2-04012	2 x 4	●	12	100
PTL.2-06014	2 x 6	●	14	100
PTL.2-10014	2 x 10	●	14	100
PTL.2-16014	2 x 16	●	14	50

Κλέμμες



Κλέμμες πολυφώτου
λευκές από πολυπροπυλένιο
12 πόλων

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
MAM1010250PP	2.5	10
MAM1010400PP	4	10
MAM1010600PP	6	10
MAM1011600PP	16	10
MAM1012500PP	25	10

Σημείωση: κατόπιν παραγγελίας διατίθενται και σε μαύρο χρώμα.



Κλέμμες τερματικές
μονοπολικές

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (mm²)	ΑΡ. ΠΟΛΩΝ ΑΝΑ ΜΠΑΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
C04	2x1,5	10	10
C05	3x2,5	10	10
C06	3x4	10	10
C07	2x6	10	10
C09	2x10	10	5
C00	2x16	10	5
C25	2x25	1	5
C35	2x35	1	5
C50	2x50	1	2
C70	2x70	1	1



Μονοπολικές κλέμμες
διανομής διαμέτρου οπών
Ø 5,3

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΧΡΩΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΝ	ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (mm²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CM1007	⊗	7	1,5 - 10	10
CM1007V	●		1,5 - 10	10
CM1007B	●		1,5 - 10	10
CM1011	⊗	11	1,5 - 10	10
CM1011V	●		1,5 - 10	10
CM1011B	●		1,5 - 10	10
CM1015	⊗	15	1,5 - 10	10
CM1015V	●		1,5 - 10	10
CM1015B	●		1,5 - 10	10



Περιστρεφόμενοι
συνδετήρες 600V
IP55

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
MP304	1x6,0mm² + 1x4,0mm²	20
MP604	3x1,5mm² + 2x10,0mm²	10



Κλέμμες ταχείας
σύνδεσης (24A)

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
MRL222-3	3x4	50
MRL222-5	5x4	25



Κλέμμες ταχείας
σύνδεσης (32A)

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ML0402	2x4	100
ML0403	3x4	50
ML0405	5x4	25



Ατσαλίνες πλαστικές

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm)	ΧΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
SND-N030.05TI	3	λευκό RAL9002	5	1/30
SND-N030.10TI	3	λευκό RAL9002	10	1/20
SND-N030.15TI	3	λευκό RAL9002	15	1/10
SND-N030.20TI	3	λευκό RAL9002	20	1/5
SND-N030.25TI	3	λευκό RAL9002	25	1/5
SND-N030.30TI	3	λευκό RAL9002	30	1/5

Τερματικά
μπλοκ διανομής



Διπολικά τερματικά
μπλοκ διανομής

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΑ ΟΠΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CM1052	5Ø x 6mm²	7	4
	2Ø x 16mm²		
CM1152	7Ø x 6mm²	11	3
	2Ø x 16mm²		
	2Ø x 25mm²		
CM1252	11Ø x 6mm²	15	2
	2Ø x 16mm²		
	2Ø x 25mm²		



Τετραπολικά τερματικά
μπλοκ διανομής

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΑ ΟΠΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΝ	ΙΣΧΥΣ (A)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CM1054	5Ø x 6mm²	7	100	2
	2Ø x 16mm²			
CM1154	7Ø x 6mm²	11	125	1
	2Ø x 16mm²			
CM1254	2Ø x 25mm²	15	125	1
	11Ø x 6mm²			
	2Ø x 16mm²			
CM1609	2Ø x 25mm²	9	160	1
	6Ø x 6mm²			
	1Ø x 35mm²			
CM1614	9Ø x 6mm²	14	160	1
	4Ø x 25mm²			
	1Ø x 35mm²			

Δερματικά
καλωδίων



Δερματικά καλωδίων
Halogen free

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΛΕΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ		
FC08025B	FC08025N	80x25	100
FC10025B	FC10025N	100x25	100
FC14025B	FC14025N	140x25	100
FC16025B	FC16025N	160x25	100
FC20025B	FC20025N	200x25	100
FC15036B	FC15036N	150x36	100
FC20036B	FC20036N	200x36	100
FC25036B	FC25036N	250x36	100
FC30036B	FC30036N	300x36	100
FC37036B	FC37036N	370x36	100
FC16048B	FC16048N	160x48	100
FC20048B	FC20048N	200x48	100
FC25048B	FC25048N	250x48	100
FC30048B	FC30048N	300x48	100
FC37048B	FC37048N	370x48	100
FC43048B	FC43048N	430x48	100
FC53048B	FC53048N	530x48	100
FC20076B	FC20076N	200x76	100
FC30076B	FC30076N	300x76	100
FC37076B	FC37076N	370x76	100
FC45076B	FC45076N	450x76	100
FC53076B	FC53076N	530x76	100
FC78076B	FC78076N	780x76	100



Αυτοκόλλητη βάση
δεματικών

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΧΡΩΜΑ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΙΚΟΥ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
FCB1919B	○	4.20	100
FCB1919N	●	4.20	100
FCB2727B	○	5.60	100
FCB2727N	●	5.60	100