

Προϊόντα

EC **elettrocanali**[®]

electrical installation systems

Επίτοιχα κουτιά
διακλάδωσης IP44/55

 Κουτιά διακλάδωσης με τάπες χαμηλό πρεσσαριστό καπάκι IP44			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC400C1	Ø65x35	4	5/120
EC400C2	Ø80x40	4	5/150
EC400C3	80x80x40	6	5/160

 Κουτιά διακλάδωσης με τάπες χαμηλό βιδωτό καπάκι IP55			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC400C4	100x100x50	6	1/90
EC400C4R	120x80x50	6	1/90
EC400C5	150x110x70	10	1/45
EC400C6	190x140x70	10	1/25
EC400C7*	240x190x90	12	1/14
EC400C8**	300x220x120	12	1/6
EC400C9**	380x300x120	12	1/4
EC400C10**	460x380x120	14	1/4

* Πλαστικές βίδες ** Αρθρωτές πλαστικές βίδες

 Κουτιά διακλάδωσης με τάπες πλαστική βίδα 1/4 στροφής IP55			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC405C4	105x105x55	7	1/60
EC405C5	155x110x70	10	1/45

 Κουτιά διακλάδωσης με λεία τοιχώματα χαμηλό καπάκι IP56 Halogen Free			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	
EC410C4	100x100x50	1/100	
EC410C4R	120x80x50	1/100	
EC410C5	150x110x70	1/42	
EC410C6	190x140x70	1/24	
EC410C7*	240x190x90	1/16	
EC410C8**	300x220x120	1/6	
EC410C9**	380x300x120	1/4	
EC410C10**	460x380x120	1/4	

* Πλαστικές βίδες ** Αρθρωτές πλαστικές βίδες

 Κουτιά διακλάδωσης με λεία τοιχώματα ψηλό καπάκι IP56 Halogen Free		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC430C5	150x110x140	1/18
EC430C6	190x140x140	1/16
EC430C7	240x190x160	1/8
EC430C8	300x220x180	1/4
EC430C9	380x300x180	1/3

 Κουτιά διακλάδωσης με λεία τοιχώματα χαμηλό καπάκι IP67 Halogen Free		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC492C4	110x110x60	1/90
EC492C5	160x115x75	1/50
EC492C6	200x150x85	1/28
EC492C7	250x200x100	1/10
EC492C8	310x230x125	1/6

 Κουτιά διακλάδωσης με τάπες, χαμηλό βιδωτό καπάκι IP67 Halogen Free		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC493C4	110x110x60	1/90
EC493C5	160x115x75	1/50
EC493C6	200x150x85	1/28
EC493C7	250x200x100	1/10
EC493C8	310x230x125	1/6

 Κιβώτια διανομής με αντιστρεφόμενη πόρτα με λεία και κυψελοειδή επιφάνεια IP41		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC65001	200x150x40	1/20
EC65002	200x150x60	1/40
EC65003	200x150x80	1/28
EC65004	300x200x40	1/30

 Πλαστικές τάπες για κουτιά διακλάδωσης		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC47020	23	100/800
EC47025	29	100/600
EC47032	37	100/500
EC47040	48	100/300

Κανάλια

 Κανάλι λευκό κλειστό, αυτοκόλλητο		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠΛΑΤΟΣ-ΥΨΟΣ)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ECMA1010	10x10	200
ECMA1510	15x10	150
ECMA2010	20x10	100
ECMA12575	12,5x7,5	200
ECMA2075	20x7,5	150
ECMA125125	12,5x12,5	150

 Κανάλι λευκό κλειστό		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠΛΑΤΟΣ-ΥΨΟΣ)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ECCP2540B	25x40	100
ECCP2560B	25x60	70
ECCP2580B	25x80	56
ECCP4040B	40x40	70
ECCP4060B	40x60	56
ECCP4080B	40x80	40
ECCP40100B	40x100	32
ECCP5050B	50x50	24
ECCP6040B	60x40	50
ECCP6060B	60x60	32
ECCP6080B	60x80	36
ECCP60100B	60x100	24

 Κανάλι λευκό κλειστό		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠΛΑΤΟΣ-ΥΨΟΣ)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ECCP7550B	75x50	40
ECCP8040B	80x40	40
ECCP8060B	80x60	28
ECCP8080B	80x80	30
ECCP80100B	80x100	24
ECCP10040B	100x40	28
ECCP10060B	100x60	20
ECCP10080B	100x80	24
ECCP100100B	100x100	16
ECCP12040B	120x40	24
ECCP12060B	120x60	20
ECCP12080B	120x80	16
ECCP15060B	150x60	16
ECCP15080B	150x80	12
ECCP150100B	150x100	8
ECCP20060B	200x60	16
ECCP20080B	200x80	20

Στυπιοθλίπτες

 Στυπιοθλίπτες μετρικοί με παξιμάδι IP68		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΣΠΕΙΡΩΜΑ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC54016	16x1,5	100/600
EC54020	20x1,5	100/600
EC54025	25x1,5	50/300
EC54032	32x1,5	25/150
EC54040	40x1,5	15/90
EC54050	50x1,5	10/60

 Στυπιοθλίπτες (P6) με παξιμάδι IP68			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC51007	EC51007N	PG7	50/1200
EC51009	EC51009N	PG9	50/1200
EC51011	EC51011N	PG11	50/600
EC51013	EC51013N	PG13,5	50/600
EC51016	EC51016N	PG16	50/300
EC51021	EC51021N	PG21	50/300
EC51029	EC51029N	PG29	25/150
EC51036	EC51036N	PG36	15/90
EC51042	EC51042N	PG42	10/60
EC51048	EC51048N	PG48	5/30

Επίτοιχοι πίνακες

 Επίτοιχοι πίνακες χωρίς πόρτα IP40 - Γκρι RAL7035				
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΟΠΕΣ ΚΛΕΜΜΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC61002	50x130x85	2	-	50
EC61003	90x130x85	4	-	25
EC61004E	150x170x100	4	1x4	1/22
EC61008E	200x180x100	8	1x8	1/15
EC61012E	280x220x100	12	1x12	1/8
EC61018E	400x265x130	18	1x12	-/1
EC61024E	280x350x100	24(2x12)	2x12	-/1
EC61036E	400x400x130	36(2x18)	3x12	-/1
EC61054E	400x600x130	54(3x18)	4x12	-/1

 Επίτοιχοι πίνακες με κλέμμα Διαφανής πόρτα λεία τοιχώματα IP40 - Λευκό RAL 9001				
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΟΠΕΣ ΚΛΕΜΜΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC60004BE	150x170x100	4	1x4	1
EC60008BE	200x180x100	8	1x8	1
EC60012BE	280x220x100	12	1x12	1
EC60018BE	400x265x130	18	1x12	1
EC60024BE	280x350x100	24(2x12)	2x12	1
EC60036BE	400x400x130	36(2x18)	3x12	1
EC60054BE	400x600x130	54(3x18)	4x12	1
EC60072BE	420x885x150	72(4x18)	4x12	1

Επίτοιχοι στεγανοί πίνακες

 Επίτοιχοι πίνακες στεγανοί με κλέμμα IP65 Γκρι RAL 7035				
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΟΠΕΣ ΚΛΕΜΜΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC62004E	150x170x100	4	1x4	1/22
EC62008E	200x180x100	8	1x8	1/14
EC62012E	280x220x100	12	1x12	1/8
EC62018E	400x265x140	18	1x12	-/1
EC62024E	290x390x140	24(2x12)	2x12	-/1
EC62036E	400x400x140	36(2x18)	3x12	-/1
EC62054E	400x600x140	54(3x18)	4x12	-/1
EC62072E	420x885x150	72(4x18)	4x12	-/1

Χωνευτοί πίνακες διανομής

 Χωνευτοί πίνακες με κλέμμα - Διαφανής πόρτα - IP40 Λευκό RAL 9001			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC63004BE	154x160x80	4	1/20
EC63008BE	240x194x80	8	1/9
EC63012BE	320x240x80	12	1/7
EC63018BE	430x260x80	18	-/1
EC63024BE	320x388x80	24(2x12)	-/1
EC63036BE	430x410x80	36(2x18)	-/1
EC63054BE	430x618x80	54(3x18)	-/1
EC63072BE	450x853x95	72(4x18)	-/1

Χωνευτοί πίνακες design

 Κυτίο χωνευτό για τοίχο Σειρά 632 IP40			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC63212F	296x219x80	12	-/1
EC63224F	368x296x80	24	-/1

 Κυτίο χωνευτό για γυψοσανίδα Σειρά 632 IP40			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC63212FPL	296x219x80	12	-/1
EC63224FPL	368x296x80	24	-/1

 Προσόψεις κατ'ών με κλέμμες Σειρά 632 IP40			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΧΡΩΜΑ
EC63212CE	328x240x91	12	Λευκό
EC63212NE	328x240x91	12	Μαύρο
EC63212SE	328x240x91	12	Άμμου
EC63224CE	328x390x91	24	Λευκό
EC63224NE	328x390x91	24	Μαύρο
EC63224SE	328x390x91	24	Άμμου

Πλαστικοί σωλήνες για ηλεκτρολογική χρήση

 Σωλήνας ευθεία 320N Γκρι RAL 7035			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (m)
ECTG1216	16	3	102
ECTG1220	20	3	102
ECTG1225	25	3	60
ECTG1232	32	3	30
ECTG1240	40	3	30
ECTG1250	50	3	15

 Σωλήνες ευθεία 750N Γκρι RAL 7035			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (m)
ECTG1516	16	3	102
ECTG1520	20	3	102
ECTG1525	25	3	60
ECTG1532	32	3	30
ECTG1540	40	3	30
ECTG1550	50	3	15
ECTG1563	63	3	15

 Σωλήνας σπирάλ 320N Γκρι RAL 7035		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟ (m)
ECTC1216	16	100
ECTC121650	16	50
ECTC1220	20	100
ECTC122050	20	50
ECTC1225	25	50
ECTC1225100	25	100
ECTC1232	32	25
ECTC123250	32	50
ECTC1240	40	25
ECTC1250	50	25

 Σωλήνας σπирάλ 750N 2J, Γκρι RAL 7035		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟ (m)
ECTC1516B	16	100
ECTC1520B	20	100
ECTC1525B	25	50
ECTC1532B	32	25

 Σωλήνας σπирάλ 750N, Γκρι RAL 7035, Halogen Free		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟ (m)
ECICTA16GC	16	100/7000
ECICTA20GC	20	100/5000
ECICTA25GC	25	100/3600
ECICTA32GC	32	50/1800
ECICTA40GC	40	25/1000
ECICTA50GC	50	25/800

 Σωλήνας σπирάλ HELIFLEX 320N, Γκρι RAL 7035		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟ (m)
ECGFE08	8	30
ECGFE10	10	30
ECGFE12	12	30
ECGFE14	14	30
ECGFE16	16	30
ECGFE20	20	30
ECGFE22	22	30
ECGFE25	25	30
ECGFE28	28	30
ECGFE32	32	30
ECGFE35	25	30
ECGFE40	40	30
ECGFE50	50	30
ECGFE60	60	30
EC990GFE		30

Εξαρτήματα
σωλήνων

 Μούφες σύνδεσης σωλήνων ευθείας IP40 IP44			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ECGSU16	16	80	100/1200
ECGSU20	20	80	100/800
ECGSU25	25	80	50/500
ECGSU32	32	100	25/250
ECGSU40	40	110	25/150
ECGSU50	50	120	25/100

 Γωνίες σύνδεσης δύο σωλήνων ευθείας IP40 Halogen Free		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ECCRS16H	16	50/1000
ECCRS20H	20	50/600
ECCRS25H	25	25/300
ECCRS32H	32	-/100
ECCRS40H	40	-/100
ECCRS50H	50	-/50

 Στηρίγματα σωλήνων		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ECCF16	16	100/1500
ECCF20	20	100/1000
ECCF25	25	100/1000
ECCF32	32	50/800
ECCF40	40	50/400
ECCF50	50	25/250

 Δεματικά στηρίγματα			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟ (m)
ECCFF1	16	32	100/1400
ECCFF2	32	63	50/700

