



Προϊόντα

 **VELAMP**[®]

Φακοί σε stand ταμείου



Φακός PROLED
Στυλό-φακός COB 3W + φακός υψηλής ισχύος, με κλιπ και μαγνήτη.

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
150	15	15	3 x AAA (δεν περιλαμβάνεται)	181 x 19 x 35	IS314



Φακός ODIN
Φακός LED 3W από αλουμίνιο με τακτικό διακόπτη.

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
120	110	10	3 x AAA (δεν περιλαμβάνεται)	115 x 30 x 30	D85

Φακοί εργασίας



Φακός PENLED06
Φακός τύπου στυλό LED 1W.

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
150	50	4	2 x AAA (δεν περιλαμβάνεται)	129 x 19 x 19	PENLED06



Φακός BIG DADDY
Φακός COB LED 3W από αλουμίνιο, με κόκκινο φωτισμό και μαγνήτη.

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
400	15	30	3 x AA (δεν περιλαμβάνεται)	33 x 33 x 191	IN256



Φακός TRANSFORMER
Φωτιστικό εργασίας 8 SMD + 1 LED υψηλής ισχύος, με περιστρεφόμενη βάση, γάντζο και μαγνήτη.

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
200	20	35	3 x AA (δεν περιλαμβάνεται)	230 x 60 x 50	IS404

Οικιακοί φακοί



Φακός IMPULSE
Φακός LED με σώμα από αλουμίνιο και καουτσούκ.

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
100	85	10	2 x AAA (δεν περιλαμβάνεται)	163 x 45 x 45	IP05
130	120	20	2 x D (δεν περιλαμβάνεται)	200 x 65 x 65	IP06



Φακός DAVY
Φωτιστικό εργασίας COB και φακός υψηλής ισχύος, 2x3W, επαναφορτιζόμενο.

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
150	20	2,5	Μπαταρία λιθίου 3,7V 1200mAh (περιλαμβάνεται)	181 x 19 x 35	IR471



Φακός ADVENTURE
Φακός 9 LED από αλουμίνιο με θήκη.

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
140	30	15	3 x AAA (δεν περιλαμβάνεται)	100 x 32 x 32	IN240



Φακός KUBRIK
Επαναφορτιζόμενο φωτιστικό επιθεώρησης και φακός, πολυλειτουργικό.

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
350	20	5	Μπαταρία λιθίου 3,7V 2000mAh (περιλαμβάνεται)	270 x 350 x 300	IR439

Φακοί εργασίας


Φακός WORKSHOP
Φωτιστικό εργασίας 10 m με διακόπτη και μεταλλικό κλωβό, ντούϊ E27.

ΤΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
220V AC	325 x 90 x 90	IS525



Φακός IR551LED
1W επαναφορτιζόμενος φακός προβολέας.

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
100	150	3	Μπαταρία λιθίου 3,7V 800mAh (περιλαμβ.)	178 x 105 x 140	IR551LED

Φαναράκια


Φαναράκι PUSHUP
Φακός μίνι φαναράκι 3 AAA

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
200	3	5	3 x AAA (δεν περιλαμβ.)	92 x 65 x 65	IC207



Φαναράκι VADER
Επαναφορτιζόμενο φανάρι 5W.

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
250	10	3	3 x AA (δεν περιλαμβ.) / Μπαταρία λιθίου 1800mAh (περιλαμβ.)	135 x 90 x 90	IC209R

Φακοί κεφαλής


Φακός IH510.DL
Φακός κεφαλής 1W led με λειτουργία φλας.

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
40	30	10	3 x AAA (δεν περιλαμβ.)	43 x 93 x 43	IH510.DL



Φακός ZEUS
Φακός κεφαλής cob 3W.

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
120	5	8	3 x AAA (δεν περιλαμβ.)	60 x 40 x 50	IH522



Φακός ARGO ZOOM EVO
Φακός κεφαλής led CREE 400lm με ζουμ και πίσω φως.

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
400	70	70	3 x AA (δεν περιλαμβ.)	90 x 70 x 75	IH535



Φακός BOWIE
Επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής led, με αισθητήρα κίνησης, 2 σε 1

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
350	80	5	Λιθίου 3,7V 1200mAh (περιλαμβ.)	280 x 18 x 32	IH524



Σκούφος CAP 02
Σκούφος με επαναφορτιζόμενο φακό κεφαλής led, σκούφος γκρι.

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
100	20	2	Λιθίου 3,7V 250mAh (περιλαμβ.)	200 x 20 x 200	CAP02

Σημείωση: Διατίθεται σε διάφορα χρώματα.

Φακοί metal power



Φακός STEEL
Φακός led 10W, με δυνατότητα ζουμ.

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
350	300	24	3 x AAA (δεν περιλαμβάνεται)	137 x 40 x 40	IN247



Φακός STEEL RECHAR GEABLE
Επαναφορτιζόμενος φακός led 10W, υπερπλήρης σε αξεσουάρ.

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
350	300	24	Μπαταρία λιθίου 3,7V 2000mAh (περιλαμβάνεται)	45 x 125 x 180	IR547

Εξωτερικός φωτισμός



SAURON
Επαναφορτιζόμενος προβολέας led, 20W 1200lm.

LUMEN (lm)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
1200	6	2x μπαταρία λιθίου 3,7V 2200mAh (περιλαμβάνεται)	172 x 132 x 42	IR827



PADLIGHT-5
Προβολέας led smd 50W IP65, μαύρος, 4000K.

LUMEN (lm)	ΙΣΧΥΣ (W)	ΤΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
800	10	220V AC	110 x 41 x 158	IS743-5-4000K
1600	20	220V AC	140 x 60 x 120	IS748-5-4000K
4250	50	220V AC	210 x 200 x 65	IS768-5-4000K



POLE
Ηλιακό φωτιστικό κήπου led, πλαστικό με φινιρίσμα αλουμινίου

LUMEN (lm)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
2	6	1 x NI-Mh 1,2V 150mAh (περιλαμβάνεται)	47 x 47 x 330	SPK05

Εσωτερικός φωτισμός



CHIC2
Λάμπα με 2 led και αισθητήρα κίνησης, με μπαταρίες.

LUMEN (lm)	ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
50	0,5	40	3 x AAA (δεν περιλαμβάνεται)	74 x 71 x 20	IL11EVO2



LOVING
Διακόπτης led με μπαταρίες (περιλαμβάνονται), λευκός

LUMEN (lm)	ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
150	3	10	3 x AAA alkaline (περιλαμβάνεται)	200 x 20 x 152	IL92



WATSON
Μεγεθυντικός φακός με φωτισμό (3 led cob), με μπαταρίες.

LUMEN (lm)	ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
20	0,3	12	2 x AA (δεν περιλαμβάνεται)	240 x 20 x 110	IN286

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μολύβδου



Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου 12V 7Ah, με ακροδέκτες Faston

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
FASTON T1	150 x 19 x 35	23788



Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου 12V 9Ah, με ακροδέκτες Faston

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
FASTON T2	150 x 65 x 95	23732

Προϊόντα επαγγελματικής
χρήσης STAK


Προβολέας ευρείας
δέσμης LED
ισχύος 40W.

LUMEN (lm)	ΙΣΧΥΣ (W)	ΤΑΣΗ (V)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
4000	40	220-240V ~ 50Hz	208 x 52 x 204	STA 40



Επαναφορτιζόμενος
φακός κεφαλής LED
10W

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
900	120	5	Μπαταρία λιθίου 3,7V 2200mAh (περιλαμβ.)	89 x 38 x 40,5	ST 201



Τροχός καλωδίου 40μ,
4 πρίζες, φις Schuko,
H07RN-F 3G2,5mm²,
IP44

ΤΑΣΗ (V)	ΜΗΚΟΣ (m)	ΚΩΔΙΚΟΣ
230	40	REELHD-DE-40

